

## Installation d'une Mise à jour par internet

Une version de mise à jour ANAYS est une nouvelle version qui ne peut être installée que si l'application ANAYS a déjà été installée, soit sur un poste serveur, soit sur un monoposte.

Cette version est mise à disposition des clients par un lien adressé par email ou directement sur le site AGORACOM : [www.maj.anays.fr](http://www.maj.anays.fr)

Dans tous les cas, il convient d'abord de télécharger le fichier de mise à jour, puis ensuite de procéder à l'installation de cette version.

### CONFIGURATION MULTIPOSTES - PREALABLE IMPORTANT

(Pour une configuration monoposte, allez directement à l'[ETAPE 1 - Télécharger le fichier de mise à jour](#), page 3)

Dans le cas d'une configuration réseau :

- **la mise à jour doit être réalisée sur le poste « serveur » (physique)**
- **à un moment où personne ne travaille dans l'application ANAYS**
- **et par un utilisateur utilisant le compte et le mot de passe « Administrateur »**

Vérifiez que tous les utilisateurs sont bien déconnectés d'ANAYS.

Pour ce faire, depuis le Menu principal, choisir :


- « Maintenance »
- « Supervision »
- Nombre de connexions en cours

The screenshot shows the ANAYS software interface. At the top, there is a menu bar with 'Maintenance' highlighted. Below it, the 'Supervision' window is open, showing the 'Nombre de connexion en cours' (Number of connections in progress) section. A red box highlights the 'Nombre de connexion en cours' field, which contains the value '1'. Below this, there is a table of active connections with columns for 'Nom Connexion', 'Ordinateur', 'Logiciel', and 'Version du logiciel'. The table shows one active connection for 'ANAYS' on 'Mezza2' using 'ANAYS.exe ( ANAYS )' version '01F28095g'. Below the table, there is a 'Message' field and an 'Envoyer' button. At the bottom, there is a 'Logiciel Anays' section with a table of users and their connection status. The table has columns for 'Code', 'Nom de login', 'Prénom', 'Nom', 'Connecté', 'Ordinateur', 'IP Ordinateur', and 'Session Window'. The table shows several users, including 'JB BARIN', 'LC CHAUMETTE', 'DEMO DEMO', 'TD DUPOND', 'SL LAFLEUR', 'HM MARTIN', 'PM MERLOT', 'REF REFERENCE', and 'VA VAMAURY'. The 'REF REFERENCE' user is highlighted in orange, indicating they are the active user.


**Vous devez être le seul utilisateur en cours.**

Si ce n'est pas le cas et après avoir demandé aux utilisateurs de se déconnecter normalement, il est possible de fermer les connexions restantes (utilisateurs absents par exemple).


Cochez la case « Déconnecter automatiquement les utilisateurs après l'affichage du message » et rédigez en message du style « Veuillez quitter Anays, une mise à jour va être exécutée sur le serveur » puis cliquez sur « Envoyer » après avoir vérifié le délai proposé (par défaut 60 secondes).



Confirmez la demande de déconnexion :



Et attendez le délai proposé pour vous assurer que vous restez le seul utilisateur en cliquant sur le bouton « Actualiser » :



Cliquez ensuite sur « Fermer » et quittez l'application ANAYS.



## ETAPE 1 - Télécharger le fichier de mise à jour

Cliquez sur le lien proposé : [www.maj.anays.fr](http://www.maj.anays.fr)




**Attention** : Si vous téléchargez le fichier depuis un poste **qui n'est pas le serveur**, il conviendra de copier le fichier téléchargé sur le poste serveur (par exemple dans le dossier « X:\Anays\_Serveur ») avant de lancer l'exécution de la mise à jour, qui doit être réalisée directement sur ce serveur.

Cliquer sur « Téléchargement », quand le téléchargement est terminé, aller dans le dossier "Téléchargements" et dézipper le fichier de la version par clic droit/Extraire tout.






Double cliquer sur Setup\_Anays\_Serveur.exe pour lancer l'installation de la mise à jour




## ETAPE 2 - Installation de la version sur le serveur (ou dans la zone « ANAYS\_Serveur » du monoposte)

Lorsque la décompression de tous les fichiers est terminée, l'installation se lance automatiquement :





L'installation se lance et lorsqu'elle est terminée la fenêtre ci-dessous s'affiche



Cliquez sur le bouton « OK »

La mise à jour du serveur est terminée.

Lancer une première fois l'application ANAYS depuis le bureau du serveur pour que la mise à jour des données s'effectue automatiquement.

### ETAPE 3 – Mise à jour des postes « clients » du réseau

---

Selon les droits accordés aux utilisateurs par l'administrateur du réseau pour l'installation des programmes :

- soit la mise à jour des postes s'effectue automatiquement lors du lancement d'ANAYS par chaque utilisateur, avec éventuellement une demande de confirmation à l'utilisateur  
→ Autoriser l'installation
- soit il est possible que la mise à jour échoue.

Dans ce dernier cas :

- redémarrez l'ordinateur afin qu'aucun processus ANAYS ne soit actif,
- sélectionnez l'icône ANAYS sur le bureau Windows (ou ouvrez le menu « Démarrer » de Windows, choisissez « Programmes » puis le groupe de programme « ANAYS » et le programme « ANAYS ») et faites un clic droit sur « ANAYS »,
- dans le menu contextuel qui s'affiche, sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur », puis cliquez sur « Continuer » si la boîte de dialogue du contrôle de compte utilisateur s'affiche

Si la mise à jour ne s'effectue toujours pas, il est également possible d'ouvrir, via l'Explorateur, le dossier où est installé ANAYS sur le réseau (répertoire partagé « ANAYS\_Serveur »)

- rechercher le sous-répertoire ...\\ANAYS\_Serveur\\MAJ\_POSTE
- sélectionner le fichier Setup\_Anays\_Client.exe
- puis clic droit sur ce fichier  
et choisir dans menu contextuel « Exécuter en tant qu'administrateur »